

# WEISSENBÖCK GARAGE Aus Liebe zum Auto

Fertiggaragen und Fertigcarports



# WEISSENBÖCK GARAGE

## Aus Liebe zum Auto

Das Auto ist heute weit mehr als ein Fortbewegungsmittel, es ist eine Lebenseinstellung. Draufgängertum, Stil oder Umweltbewusstsein – die Modelle können für vieles stehen. Egal ob Oldtimer, Straßenflitzer, Cabrio, Elektroauto oder Hybrid-Modell, mit dem Auto zeigt man, wer man ist. Die Erwartungen an den Abstellplatz sind vielfältig. Winterfest, trocken, diebstahl- und mardersicher sollte ein Abstellplatz auf alle Fälle sein. Platz sparend, preiswert, langlebig und wartungsarm sind weitere mögliche Anforderungen. Auch witterungsgeschütztes Ein- und Ausräumen oder eine rasche Errichtung können ein Auswahlkriterium sein. Eine Weissenböck Fertiggarage wird Ihren individuellen Wünschen angepasst und erfüllt nahezu alle Erwartungen zu einem vernünftigen Preis.

Seit 1968 produzieren wir hochwertige Garagen in Neunkirchen/NÖ. Das Austria Gütezeichen und das CE-Zeichen sind Beweis für unser Qualitätsverständnis. Außerdem sind alle unsere Fertiggaragen gemäß ÖNORM B3260 und EN13978-1 geprüft. Die Produktion ist nach hohen Vorgaben zertifiziert. Strenge interne Produktionsüberwachungen sichern die gleich bleibend hohe Qualität. Mit Begeisterung arbeiten unsere Mitarbeiter daran, unsere hohen Qualitätskriterien umzusetzen. Aus Liebe zum Auto – das haben wir uns zum Ziel gesetzt.

In unseren Garagenstraßen in Neunkirchen/NÖ und Gerasdorf bei Wien können Sie zahlreiche Garagen besichtigen und rund um die Uhr Probeparken (siehe Seite 31).

Schützen auch Sie Ihr Auto mit einer Fertiggarage von Weissenböck – aus Liebe zum Auto.

Schauen Sie bitte auch ins Internet: www.garage.at



## 100 Gründe, warum Sie sich für eine Weissenböck Garage entscheiden werden!

Schaufeln Sie gerne Ihr Auto frei ...



... oder steigen Sie lieber in ein trockenes, sauberes Auto?



Es gibt viele Möglichkeiten das Auto abzustellen: in eine massive Stahlbeton-Fertiggarage oder in eine gemauerte Garage, unter ein Carport, in eine im Haus integrierte Garage, in eine Blech- oder Holzhütte und "oben ohne" im Freien. Ebenso vielfältig sind die Erwartungen an den Abstellplatz. Winterfest, diebstahlsicher, preiswert, wartungsarm und rasch errichtet sind nur fünf von über 100 Argumenten, die für eine Weissenböck Garage sprechen.

Überlegen Sie doch genau, welche Anforderungen Sie persönlich an einen Abstellplatz stellen und entscheiden Sie sich dann für Ihre optimale Lösung. Wir haben Ihnen über 100 Gründe als Entscheidungshilfe aufgelistet.

Die wichtigsten 35 finden Sie auf dieser Doppelseite. 65 weitere Argumente stehen im Internet unter www.garage.at.

## Die Vorteile einer Weissenböck Garage im Vergleich ...

#### ... zu einem Laternenparkplatz:

- + im Winter kein Ausschaufeln des Autos, wenn es schneit
- + im Sommer kein Hitzestau im Inneren
- + kein Schmutz am Auto durch Spritzwasser
- + Ihr Auto ist gut geschützt vor Diebstahl und Vandalismus
- + höherer Verkaufswert eines garagengepflegten Autos

#### ... zu einer gemauerten Garage:

- + ca. 40% preisgünstiger als eine gemauerte Garage
- + schnelle Herstellung, dadurch 2 Wochen mehr Freizeit
- + gleichbleibend hohe Qualität durch witterungsunabhängige Herstellung unter idealen Bedingungen im Werk
- + mehr Innenraum bei gleichen Außenabmessungen dank 6 (8) cm schlanken Stahlbetonwänden
- + transportabel und dadurch wiederverkaufbar

#### ... zu einem Flugdach / Carport:

- + echter Witterungsschutz, auch seitlich ist Ihr Auto gegen Schnee, Regen und Sonne geschützt
- + echter Schutz gegen Diebstahl, da absperrbar
- + weniger Wartungsarbeit, da kein Nachstreichen wie bei einem Holzcarport erforderlich
- + langlebige Massivbauweise
- + kein Schmutz am Auto durch verwehte Blätter und Blüten, kein Vogelkot

#### ... einer Blechgarage:

- + im Sommer kühler (Blechgaragen heizen sich extrem auf)
- + besserer Einbruchschutz
- + korrosionsbeständig (kein Verrosten)
- + windstabil (Blechgaragen können sich bei starkem Wind verziehen, wodurch Türen/Tore klemmen können)
- + beim Aufstellen an der Grundstücksgrenze entfällt die zusätzliche Errichtung einer Brandschutzmauer zum Nachbargrund (bzw. muss nicht unnötig abgerückt werden) – siehe S. 22

#### ... einer Holzgarage:

- + höherer Brandschutz (siehe S. 22)
- + wenigerWartungsarbeiten (kein Nachstreichen)
- + langlebige Massivbauweise
- + transportabel und wiederverkaufbar
- + eine Fertiggarage ist in nur 15 Minuten schlüsselfertig aufgestellt

#### ... einer im Haus integrierten (Keller)-Garage:

- + keine Geruchsbelästigung im Haus durch Treibstoff, Öl und Abgase
- + keine Pfützenbildung im Haus (z.B. durch schmelzenden Schnee am Auto)
- + keine Feuchtigkeitsschäden im Haus (Rinneneinbau zur Rampenentwässerung ist bei Kellergaragen notwendig – durch zufließendes Wasser kann Feuchtigkeit ins Haus eindringen)
- + autoschonender (integrierte Garagen sind oft beheizt und wegen des Wärmeverlustes schlecht belüftet – das beschleunigt das Verrosten des Autos)
- + weniger Heizkosten (kein Wärmeverlust durch Öffnen des Tores im Winter)

#### ... zu anderen Garagen:

- + Verstärkter faserarmierter Außenputz
- + Die beste Dachabdichtung, die es momentan am Markt gibt
- + Dach ist begehbar ohne dass Kies aufgebracht werden muss (im Vergleich zu Abdichtung mit Teerpappe)
- + Farbe kann aus über 1000 Sto Farben ausgewählt werden
- + Komplett mit Boden, Dach, Putz, Tor, Tür, Fenster, Regenablauf, Schloss usw. zum garantierten Fixpreis



Regen, Nässe und Spritzwasser verschmutzen Ihr Auto und greifen die Karosserie an. Korrosion setzt dem Auto zu ...



... in einer Fertiggarage bleibt Ihr Auto trocken und sauber und ist startklar für die nächste Ausfahrt bei Sonnenschein.

## Einzelgarage – platzsparend, wetterfest und einbruchsicher

Einzelgaragen sind die platzsparendsten Abstellplätze für Auto & Co, die sowohl wetterfest als auch einbruchsicher sind. Mit nur 6 cm Wandstärke haben Sie bei einer Weissenböck Fertiggarage ca 16% mehr Innenraum als bei der gemauerten Variante und außerdem die Möglichkeit, die Garage – auch Jahre später – an einen anderen Platz zu übersiedeln. Der optimale Schutz für Ihr Auto ist individuell an Ihre Bedürfnisse anpassbar (z.B. mit Sektionaltor, mit Tür, mit Fenster, mit Elektroantrieb und mit Putz in Ihrer Wunschfarbe), in nur 15 Minuten aufgestellt und alles in allem um rund 40% günstiger als eine gemauerte Garage.





Einzelgarage mit Sektionaltor im klassischen Design: Weiß-Grau wirkt modern und zeitlos.

Passend zum Haus kann auf jede Fertiggarage ein Satteldach oder eine andere Dachkonstruktion aufgebracht werden. Die nötigen Vorarbeiten wie z.B. Ankerschrauben, können bereits werkseits vorgesehen werden.



Sektionaltore mit und ohne elektrischem Antrieb können eingebaut werden.



Ansprechendes Design: Giebel mit Rundöffnung und farblich abgestimmte Attikaverblechung.





Weissenböck Fertiggaragen werden komplett mit Boden, Dach und Tor geliefert, aber auch viele Extras sind möglich.

Eine Fertiggarage findet selbst in der kleinsten Lücke Platz: perfekt zwischen zwei Hauswänden eingepasst, so nutzen Sie den Platz optimal.

## Langgarage

Zwei Einzelgaragen hintereinander aufgestellt und mit einer Durchfahrtsöffnung versehen, sind bei langgezogenen Grundstücken die ideale Lösung. Sie bieten Platz für zwei Autos oder zusätzlichen Stauraum für Gartengeräte und Fahrräder. Mit einem zusätzlichen Tor in der Rückwand ergibt sich auch die Möglichkeit der Durchfahrt in den Garten. Türen und Fenster können an allen Seiten vorgesehen werden und ermöglichen so einen einfachen Zugang.

Eine Langgarage mit Durchfahrtsöffnung bietet Platz für 2 Autos und mehr!





Ein zusätzliches Tor in der Rückwand ermöglicht die Durchfahrt in den Garten, z.B. mit Rasentraktor, Scheibtruhe oder Gartenhäcksler.



Eine Doppelgarage mit Durchgangsöffnung bringt mehr Platz beim Einund Aussteigen.

## Attraktive Doppelgarage mit Giebel und weißem Fischgrättor.



## Doppelgarage

Eine Doppelgarage bietet neben dem Abstellplatz für Ihr Auto ausreichend Platz, für ein Zweitauto, ein Motorrad, die Fahrräder, Gartengeräte oder Kinderwagen. Und wenn das noch nicht ausreicht, können auch ein oder mehrere Anbauteile ergänzt werden. Zahlreiche Kombinationen sind möglich und werden an Ihre Bedürfnisse angepasst.





Auch eine Doppelgarage kann mit einem zusätzlichen Walmdach, wie hier zu sehen, oder einem Satteldach versehen werden.

Doppelgarage im ansprechenden Design: abgerundete Frontkanten, gelber Reibputz sowie farblich abgestimmt Sektionaltor, Fenster und Attikaverblechung in Grün.

# Reihengaragen und Garagenanlagen

Maximal viel Garagennutzfläche bei minimalem Grundstücksbedarf durch nur 6 cm Stahlbetonwände – Fertiggaragen sind die wohl konkurrenzlos günstigste Massivbauweise für Garagenanlagen.

Komplett mit Boden, Dach, Putz, Toren, Türen, Fenstern, Regenablauf, Schlössern, Nummerierung, Brandschutz-Hinweistafeln usw. sind Reihengaragen individuell ausstattbar, blitzschnell und sauber aufgestellt – zum garantierten Fixpreis.





Unsere Fertiggaragen-Reihenanlagen können zusätzlich mit verschiedensten Dachtypen versehen werden.



Auch große Schneelasten werden bei richtiger Deckenbemessung sicher getragen. Weissenböck Garagen bieten standardmäßig eine Dachbelastung bis zu 400 kg/m<sup>2</sup>. Höhere Dachlasten Tür und Tor können in Farbe und Design aufeinander abgestimmt werden. Eine seitliche Tür ermöglicht bequemen Zugang zum Garten.


Eine Garagenanlage mit überdachtem Zugang zu den Reihenhäusern und überdachtem Vorplatz.



In einer Garage bleibt ihr Auto sauber und gepflegt bis zur nächsten Ausfahrt.

Reihengaragen mit farblich abgesetzter Attika und seitlich mit Efeu bewachsen.













## Gartenhaus & Co

So individuell können Sie Fertiggaragen von Weissenböck gestalten.





Als versperrbare Bauhütte leistet Ihnen die Fertiggarage bereits ab Baubeginn gute Dienste.

Auch Büroräume lassen sich mit einer oder mehreren Fertiggaragen gestalten.

Trafik, Fahrradgarage oder Durchgang, die Einsatzmöglichkeiten einer Fertiggarage sind vielfältig.






Bodenversiegelung oder Spezialbeschichtung einer Problemstoffbox sind möglich.

## Problemstoffbox

Die sichere und zuverlässige Lagerung von Problemstoffen wie z.B. Altstoffsammlungen (Batterien, Altöl, u.ä.) ist mit den Problemstoffboxen von Weissenböck kein Problem. Eine mittels Schwelle ausgebildete flüssigkeitsdichte Wanne, die aufgrund einer Spezialbeschichtung säure- und laugenwiderstandsfähig ist, dient als Auffangbecken für ev. bei der Lagerung von Problemstoffen ausgetretene Flüssigkeiten.

Zahlreiche Gemeinden und Firmen haben diese Lösung bereits genützt, denn sie ist einfach, rasch und sicher!



Spezialbeschichtung der Wanne für Säure-/Laugenwiderstandsfähigkeit ausgebildet, so kann keine austretende Flüssigkeit in die Umwelt gelangen.



Mit der Schwelle am Boden wird die flüssigkeitsdichte Wanne der Problemstoffbox ausgeführt.

## XL-Garagen – große Größen individuell gestaltbar


Zusätzlich zu den Standardgrößen (Typ 2-4, siehe Seite 28) gibt es XL-Garagen in über 150 Varianten mit unterschiedlichen Längen, Breiten und Höhen mit Spritzputz und vielfältiger, individueller Ausstattung. Unsere XL-Garagen sind als überbreite Einzelgaragen genau das Richtige für Einparkmuffel, für Rollstuhlfahrer und für alle, denen Bewegungsfreiheit wichtig ist. Mit Längen bis zu 8,0 m, Breiten bis zu 3,78 m und Höhen bis zu 3,51 m sind die XL-Garagen individuell nach Ihren Wünschen gestaltbar und als Einzel-, Doppel- und Reihengaragen lieferbar. Ob einfach zwei Einzelgaragen nebeneinander oder verbunden mit einer Tür, einer Trennwand oder ganz ohne Zwischenwand – der Vielfalt unserer Garagen sind kaum Grenzen gesetzt.





Bei Breiten bis 3,78 m haben auch Auto und Motorrad nebeneinander Platz.

XL-Garagen sind in über 150 verschiedenen Größen erhältlich – da ist für jeden das Passende dabei.



## XXL-Garagen – Garagenträume auf bis zu 42 m²

Mit bis zu 42 m² Fläche bietet die XXL-Großraumgarage viel Platz für Auto, Motorrad, Kinderwagen und Fahrräder oder zusätzlichen Stauraum für Hobby, Gartengeräte und Werkzeug. Eine individuelle Farbgestaltung, die Ausstattung mit Torantrieb, Elektroverdrahtung (ab 8 cm Wandstärke), Fenstern und/oder Türen ist möglich und macht aus einer Standardgarage ein einzigartiges Bauwerk. Optimal abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse.



XXL-Großraumgaragen bieten bis zu 42 m² Fläche ohne Zwischenwand.



Durch zahlreiche individuelle Gestaltungsmöglichkeiten entsteht aus einer Standardgarage ein optisch ansprechendes Bauwerk.

## Das haben Sie davon, wenn Sie sich für ein Weissenböck Carport entscheiden:



Ein Weissenböck Carport schützt Ihr Auto vor Niederschlag, wie Regen, Schnee und Hagel.

Die wichtigsten Vorteile eines Weissenböck Carports aus Stahlbeton im Vergleich zu anderen Baumaterialien liegen auf der Hand:

Schnell, sicher, wartungsfrei, langlebig und mobil, individuell gestaltbar, preiswert und wirklich fertig – das sind Fertigcarports aus Stahlbeton von Weissenböck.

#### schnell

Ein Weissenböck Carport ist in ca. 15 Minuten aufgestellt und sofort benutzbar. Kein wochenlanges Herumbasteln/-ärgern mit Bodenplatte, Stützen und Trägern, Dachkonstruktion, Entwässerung, Streichen usw. Ein einfaches rundum Streifenfundament reicht aus, sie brauchen keine aufwändige, niveaugleiche Bodenplatte.

#### sicher

Der Stahlbetonkörper des Weissenböck Carports hält hohen Sturmbelastungen Stand und trägt bis zu 400 kg/m² Dachbelastung. Durch den durchgehenden, fugenlosen Stahlbetonkörper kommt es zu keinem Ausleiern von Schraub- bzw. Nagelverbindungen. Fertigcarports von Weissenböck sind ÖNORM geprüft und tragen das CE-Zeichen.

#### wartungsfrei

Ein Carport aus Stahlbeton vermodert nicht, rostet nicht, muss nicht regelmäßig nachgestrichen werden (schon einmal Holzfenster oder -zäune nachgestrichen?) und kann sich nicht verziehen.

#### langlebig und mobil

Die massive Stahlbetonkonstruktion hält "ewig" – ein dauerhafter Schutz gegen Sonne und Niederschlag für Ihr Fahrzeug.

Das Weissenböck Carport aus Stahlbeton bleibt dauerhaft transportabel und kann auch nach Jahren noch umgestellt werden.

#### individuell gestaltbar

Farblich und optisch können Sie das Weissenböck Carport an umliegende Gebäude anpassen. Es stehen über 1000 Farben zur Wahl, sowie verschiedene Frontdesigns, farblich abgesetzte Attika, Attikaverblechung u.v.m. Das Carport kann

einseitig oder mehrseitig mit Rankgitter begrünt oder mit einer Stahlbetonwand geschlossen werden. Eine Feuermauer zum Nachbarn ist somit gleich integriert. Außerdem können Sie bei Ihrem Carport vorne ein Tor einbauen lassen, um Ihr Grundstück zur Straße hin schließen.

#### preiswert

Bezogen auf die Lebenszeit ist ein Weissenböck Carport sicherlich der preiswerteste Unterstellplatz für Ihr Fahrzeug. Komplett mit fugenlosem, vollkommen geschlossenem freitragendem Stahlbetonboden, mit optimal abgedichtetem Flachdach, mit Putz und Regenablauf erhalten Sie das Weissenböck Carport zum garantierten Fixpreis.

#### wirklich fertig

Ein Weissenböck Carport aus massivem Stahlbeton wird inkl. Dach UND Boden, inkl. Regenablaufrohr und Laubfang, mit verstärktem Außenputz und schmutzunempfindlichem Innenanstrich geliefert und ist sofort benutzbar.



Lassen Sie Ihr Auto nicht im Regen stehen.

Weitere Argumente, die für ein Weissenböck Carport sprechen, finden Sie unter

www.garage.at.

Unter einem Weissenböck Carport ist Ihr Auto vor Regen und Nässe geschützt.



## Carports – Schutz vor Sonne und Niederschlag, schnell und wartungsfrei

Ob als Einzellösung oder als Ergänzung zu einer Weissenböck Garage: ein Weissenböck Carport wird komplett mit Dach und Boden geliefert. Es schützt vor Sonne, Regen, Hagel und Schnee und ist blitzschnell aufgestellt.

Das zeitlos klassische Design mit geraden Kanten besticht durch schlichte Eleganz, ohne Schnörkel und Schnick, Schnack.





Wartungsfrei, langlebig und massiv – mit einem Weissenböck Carport schützen Sie Ihr Fahrzeug vor Sonne und Niederschlag – ein Leben lang.

Fertigcarports können einseitig geschlossen gefertigt werden, somit ist die Feuermauer zum Nachbam gleich im Carport integriert (siehe auch Seite 22). Ein Weissenböck Carport ist in ca. 15 Minuten fertig aufgestellt und sofort benutzbar.



Das Carport kann auch einseitig geschlossen und mit Tor oder Tür ausgestattet geliefert werden.



Vielfältige Nutzung garantiert: mit eingebauten Glaswänden wird ein Carport aus Stahlbeton im Hand umdrehen zu einem Büro, einem Wintergarten oder einem Hobbyraum.



## Blitzschnell aufgestellt und sofort benutzbar

Fertiggaragen von Weissenböck sind gemäß ÖNORM B3260 und EN 13978-1 geprüft und werden witterungsunabhängig unter idealen Bedingungen in unserem Werk in Neunkirchen /NÖ gefertigt. Die Lieferung erfolgt komplett samt Boden, Dach, Putz und Tor frei Haus. Eine LKW-taugliche Zufahrt mit Rangierraum davor und zwei Streifenfundamente reichen aus. Und nach ca. 15 min. ist Ihre Garage aufgestellt.

#### Streifenfundament

Zwei frostsicher gegründete, waagrechte Streifenfundamente, die bauseits vom Bauherrn zu errichten sind, reichen für Standardgaragen aus. Lage und Maßgenauigkeit der Fundamente werden vor Ort durch unseren Monteur überprüft. Über die Ausführung der Fundamente für seitlich vorgesehene Türen berät Sie unser Kundendienst gerne.

Zwei frostsicher gegründete Streifenfundamente...



#### Garagenaufstellung

Eine LKW-taugliche Zufahrt mit ca. 10 m freiem Rangierplatz davor reichen aus und die Aufstellung der Garage mit unserem Spezialtransporter erfolgt rasch und zügig. Bei beengten Platzverhältnissen und bei XL-Garagen ab 2,93 m Höhe erfolgt das Versetzen der Garage problemlos mit einem entsprechend dimensionierten Kran.

... und eine LKW-taugliche Zufahrt mit ca. 10 m freiem Rangierplatz davor ...



#### Schlüsselübergabe

Nur ca. 15 Minuten nachdem der Spezialtransporter begonnen hat, die Garage vom LKW zu heben, steht die Fertiggarage betriebsbereit auf Ihrem Grundstück. Abschlussarbeiten wie Toreinstellung, Anbringen von Fugenprofilen usw. werden vor Ort von unserem Monteur vorgenommen. Nach der Schlüsselübergabe kann die Garage sofort benützt werden.

... und nach ca. 15 Minuten steht Ihre Garage betriebsbereit in der Einfahrt.











#### Aufstellung in 4 Schritten

- Der Spezialtransporter benötigt einen freien Rangierraum vor dem Aufstellort der Garage von ca. 10 Metern.
- Nach der Kontrolle des Niveaus der Fundamente und ev. Höhenausgleich durch Montageunterlagsplatten wird die Fertiggarage mit einem dreh- und kippbarem Kranarm angehoben und langsam auf den vorgesehen Platz abgesenkt.
- Mittels Funkfernsteuerung wird die Garage mm-genau ausgerichtet und punktgenau aufgestellt.
- Nach nur ca. 15 min steht die Fertiggarage betriebsbereit in der Einfahrt.



#### XL-Garage, XXL-Garage

Die Aufstellung einer XL-Garage bis 2,73 m Höhe und einer XXL-Garage erfolgt mit einem Spezialtransporter auf zwei bauseits vom Bauherrn errichtete Streifenfundamente.

Aufstellung einer XXL-Garage.



#### Kranaufstellung

Bei beengten Platzverhältnissen bzw. bei XL-Garagen ab 2,93 m Höhe erfolgt die Aufstellung mittels entsprechend dimensioniertem Mobilkran.

#### Beachten Sie bitte:


tung ausgeschlossen.

Die ÖNORM B3260 erlaubt eine max. Schwindrissbreite von 0,4 mm. Risse, welche durch Fundamentsetzungen entstehen, sind von der Gewährleis-

## Komplette Grundausstattung

Seit über 40 Jahren werden Weissenböck Garagen in Österreich produziert. In der Grundausstattung ist die Weissenböck Garage mit Boden, Putz und Kipptor komplett, wird schlüsselfertig übergeben und ist sofort benutzbar.

Boden-, Seiten-, Rückwand und Dach sind fugenlos miteinander verbunden und bieten höchste Stabilität und Sicherheit. Der faserarmierte Putzaufbau und die elastische vollflächige Dachabdichtung machen Ihre Garage unempfindlicher gegen Bauwerksbewegungen, wie z.B. Fundament- oder Bodensetzungen. Die Außenwände der Weissenböck Garage entsprechen der Feuerwiderstandsklasse REI 90 gemäß OIB Richtlinie.



#### Standardausführung für Typ 2-4:

## 1 Das perfekt abgedichtete Dach mit wasserableitendem Gefälle nach hinten:

- + neues noch perfekter abgedichtetes Dach mit wasserableitendem Gefälle nach hinten ist flexibler, dampfdurchlässiger, UV-beständiger, hohlraumfreier, schlagzäher, rissüberbrückender, mechanisch stabiler und vollflächig begehbar. Diese Dachabdichtung auf Kunststoffbasis ist ideal für eine vollständig geschlossen bleibende, stoßund fugenlose Dachhaut. Darüber hinaus ist sie temperaturbeständig von -40°C bis 120°C und auch brandschutztechnisch konventionellen Flachdachabdichtungen überlegen.
- + Dachneigung wird durch umlaufende Attika verdeckt
- + Die Wanderhöhung am Dach ist oberflächig nach innen geneigt. Dadurch wird Regenwasser gezielt auf das Garagendach abgeleitet und rinnt nicht an der Fassade nach unten. Die Notwendigkeit einer Attikaverblechung ist daher nicht gegeben.

#### 2 Leichtgängiges Stahlschwingtor auf Laufschienen:

- + verzinkt und farblich einbrennlackiert samt gleichbehandelter Stahlzarge und Sicherheitsschloss
- + vorne bündig eingebaut für mehr Innenraum bei gleichen Außenmaßen

#### 3 Dachentwässerung:

 über Laubfang am Dach in ein an der Rückwandinnenseite links oder rechts liegendes PVC-Rohr durch den Garagenboden

#### 4 Verstärkter rissüberbrückender Außenputz:

- + entkoppelter Aufbau mit Glasvliesarmierung unter dem Deckputz
- + witterungsbeständiger, wasserabweisender und dampfdurchlässiger Oberputz in Rollputzstruktur (in über 1000 verschiedenen Farben möglich)

#### 5 Verdeckte Lüftungsschlitze im Tor:

+ für bodennahe Zuluft

#### 6 Lüftungsöffnungen in der Rückwand:

- + für deckennahe Abluft
- + mit Lüftungsgitter verschlossen

#### 7 Innenseiten mit wischfestem Anstrich:

+ auf schalungsglatter Fläche mit Tröpfchen-Design, damit eventuelles Spritzwasser nicht störend auffällt

#### 8 Moosgummileisten:

+ als Anschlagschutz für geöffnete Autotüren

#### 9 Fugenloser, vollkommen geschlossener Stahlbetonboden:

- + durch überlappende Bewehrung gänzlich mit Wänden verbunden für höchste Stabilität
- + fugenlose Verbindung schließt Wachsen von Unkraut aus
- + die starke Armierung macht den Boden selbsttragend, wodurch 2 einfache Streifenfundamente ausreichen und eine teure Bodenplatte entfällt
- + flüssigkeitsdicht sowie frost- und tausalzwiderstandsfähig

#### Brandschutz-Hinweistafel

#### 11 Massive Torpfeiler:

+ für hohen Anprallschutz

#### 12 Überlappende Armierung:

- + für höchste Stabilität wird die Bewehrung mit entsprechender Überlappung und besonders engmaschigem Baustahlgitter durch sämtliche Wand-, Boden- und Deckenteile geführt
- + die umlaufende Armierung gewährleistet eine hohe Setzungsunempfindlichkeit

#### 18 Bodenschiene:

+ rostfreie Bodenschiene aus Edelstahl im Einfahrtshereich

Zahlreiche Extras wie Reibputz, Fenster, Türen, Giebel, Attika-Verblechung u.v.m. sind möglich (siehe Seite 24 und 25). Fragen Sie unsere Kundenberater nach dem umfangreichen Zubehörprogramm.

## Individuelle Farbgestaltung





#### Rollputz

Standardmäßig werden Weissenböck Garagen der Type 2-4, B und B4 im Rollputz ausgeführt. Die Farbe können Sie aus über 1.000 Sto Farben passend zu Ihrem Haus wählen. Die Attika, aber auch die Front kann auf Wunsch kostenlos in einer anderen Farbe gestrichen werden.

Wählen Sie aus über 1000 Farben!



#### Reibputz

Auf Wunsch liefern wir Ihnen Ihre Garage gegen Aufpreis auch mit Reibputz.

Sprechen Sie mit unserem Kundendienst über Ihre Wünsche. Wir legen Ihnen gerne ein entsprechendes Angebot.



#### **Spritzputz**

XL- und XXL-Garagen werden standardmäßig mit weißem Spritzputz geliefert.

Die Ausführung in einer anderen Farbe ist möglich, sprechen Sie mit unserem Kundendienst.



#### **Kreative Farbgestaltung**

So wird aus einer Fertiggarage ein individuelles Objekt, passend zum Haus:

Ihre Garage und Ihr Carport kann in jeder von Ihnen gewünschten Farbe nach Ihren Wünschen individuell ausgeführt werden – auch als Rohkörper ohne Putz. Sprechen Sie mit unserem Kundendienst über Ihre Vorstellungen, wir legen Ihnen gerne ein entsprechendes Angebot.

## Zubehör

#### Türen und Fenster

Türen und Fenster sind in verschiedenen Farben und Ausführungen verfügbar.

Sie können in der Rück- oder Seitenwand an jeder technisch möglichen Position integriert werden.

Eine Weissenböck Garage ist in der Serienausstattung schon komplett, lässt sich aber entsprechend Ihren Wünschen und Bedürfnissen mit zahlreichen Extras ausstatten:

Tür und Fenster können seitlich und in der Rückwand eingebaut werden.

#### **Attikaverblechung**

Eine Attikaverblechung – auch auf dem Giebel – ist möglich. Die Verblechung wird in der von Ihnen gewünschten Farbe hergestellt – z.B. wie am Bild gezeigt passend zum Tor. Eine Attikaverblechung ist bei Weissenböck Garagen zur Ableitung des Regenwassers nicht notwendig, da Regenwasser gezielt auf das Dach abgeleitet wird (siehe Seite 22).

Grüne Attikaverblechung passend zum grünen Tor.





#### Individuelles Design

Giebel mit Dreiecköffnung (1) oder mit Rundöffnung (2) sind ebenso möglich wie ein Torbogen (3), Halbsäulen (4) oder abgerundete Kanten (5). Die Seitenwände können mit oder ohne umlaufende Nut (6) gefertigt werden. Die Weissenböck Garage können Sie zusätzlich auch mit verschiedenen Dachtypen (7) versehen. Auf Wunsch bereiten wir die Garage zum Aufsetzen von Sonderdächern (z.B. Quergiebel) vor.













#### Tor und Torantrieb

Standardmäßig werden Weissenböck Garagen mit einem Schwingtor mit Längsrillen (1) geliefert. Die Ausführung mit Schwingtor im Fischgrätdesign (2) ist ebenso möglich wie mit Sektionaltor mit glatten (3) oder gerippten (4) Paneelen. Auch ein ferngesteuerter Torantrieb (mit Elektro- oder Solarantrieb) ge-

hört bei allen Tortypen zu den sinnvollen Extras.





#### Lichtkuppel

Mehr Naturlicht im Innenraum, wenn Sie die Wände zum Verstauen (z.B. mit Lasthaken, Wandregal) nutzen möchten, schaffen Sie mit einer Lichtkuppel am Dach. Diese kann sowohl fix als auch mechanisch oder elektronisch zu öffnen ausgeführt werden.





#### Wandöffnungen

Bei Doppelgaragen bzw. bei Anbauten können Wandaussparungen vorgesehen werden. Eine Doppelgarage mit Durchgangsöffnung bringt mehr Platz beim Ein- und Aussteigen, eine Langgarage mit Durchfahrtsöffnung und Tor in der Rückwand schafft eine Durchfahrt in den Garten. Anbauteile mit großer Öffnung zur Garage schaffen Platz für ein Motorrad, einen Kleinwagen oder Stauraum für Rasentraktor und vieles Mehr.









#### Feuchtigkeitsschutz

Hanggaragen bzw. teilweise eingeschüttete Garagen benötigen einen Feuchtigkeitsschutz, dieser kann entsprechend angebracht werden. Auch für ein begrüntes Dach ist diese flexible, faserarmierte, mechanisch stabile, vollflächig begehbare, stoß- und fugenlose Abdichtung auf Kunststoffbasis mit einer Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +120°C bestens geeignet.









#### Diverses

Viele weitere Extras sind möglich, um eine Garage entsprechend Ihren Bedürfnissen auszurüsten, z.B. Bodenbeschichtung mit ölfester Betonbodenversiegelung, Vorsehen einer Bezinauffang- oder Montagegrube, Einbau eines Ablagesystems, Montage von Lasthaken, Leerverrohrung für Elektroinstallationen, Lüftungsöffnungen und vieles mehr. Fragen Sie unseren Kundendienst, wir beraten Sie gerne.


# Vielfalt durch Kombination!

Neben dem Schutz von Fahrzeugen vor Wetter, Diebstahl und Beschädigung kommen Garagen vor allem als Lagerraum, Werkstatt und Gerätehaus zum Einsatz. Reifen, Dachträger, Skiboxen, Fahrräder, Schi und Rodel, Golf- oder Reitausrüstung, Rasenmäher, Gartengeräte und -möbel, Griller, Schneeschaufel, Holz zum Trocknen, Müllboxen, Hochdruckreiniger u.v.m. wollen verstaut werden.

Berücksichtigen Sie deshalb bereits bei der Planung Ihre langfristigen Bedürfnisse und Wünsche. Mit den vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten von Weissenböck Garagen und Anbauteilen können Sie dies kostengünstig umsetzen!

#### Garage mit Anbauteil

Ein oder mehrere Anbauteile können an der Garagenrückseite oder seitlich angebaut werden und mit einer Durchfahrts- oder Durchgangsöffnung mit der Garage verbunden werden.



#### Kombinationsbeispiel:


Garage mit Durchfahrtsöffnung, Montagegrube und Anbauteil

#### Langgarage

Zwei Garagen hintereinander aufgestellt und mit einer Durchfahrtsöffnung verbunden werden zu einer Langgarage, die Platz für zwei Autos bietet. Ein Tor kann auch in der Rückwand eingebaut werden und ermöglicht so, die Durchfahrt in den Garten (z.B. mit dem Rasentraktor).

#### Kombinationsbeispiel:

Langgarage mit Durchfahrtsöffnung und rückseitiger Tür und zwei seitlichen Fenstem





#### Doppelgarage

Zwei Garagen nebeneinander aufgestellt und mit einer Durchgangsöffnung (in zwei Größen möglich) verbunden, bieten viel Bewegungsfreiraum. Fenster und Türen können in Rück- und/oder Seitenwand an jeder technisch möglichen Position eingebaut werden, auch eine Lichtkuppel ist möglich.

#### Kombinationsbeispiel:

Doppelgarage mit großer Durchgangsöffnung






## Doppelgarage mit Anbauteil

Eine Doppelgarage kann sowohl an der Rückseite als auch seitlich mit einem oder mehreren Anbauteilen ergänzt werden. So schaffen Sie viel Stauraum in getrennten Räumen. Fenster und Türen können in Rückund/oder Seitenwand bzw. im Anbauteil und ein oder mehrere Lichtkuppeln im Dach eingebaut werden.

#### Kombinationsbeispiel:

Doppelgarage mit Durchgang und Anbauteil mit Fenster




#### Hanggarage

Eine Weissenböck Garage kann, mit entsprechendem Feuchtigkeitsschutz und gegebenenfalls notwendiger Armierung versehen, platzsparend als Hanggarage verwendet werden. Die Garage kann zusätzlich als Dachterrasse benutzt werden. Über 1,30 m Einschüttung erfordert eine Armierung der Garage. Fragen Sie unseren Kundendienst


#### Kombinationsbeispiel:

Hanggarage seitlich und hinten teilweise eingeschüttet




#### Hanggarage eingeschüttet

Eine Weissenböck Garage kann mit entsprechendem Feuchtigkeitsschutz und entsprechender Armierung auch als eingeschüttete Hanggarage verwendet werden.
Fragen Sie unseren Kundendienst, wir legen Ihnen gerne ein entsprechendes Angebot.



Hanggarage seitlich, hinten und oben eingeschüttet



#### Zusätzliches Dach

Eine Weissenböck Garage kann mit verschiedenen Dachvarianten ergänzt werden. Ein Satteldach, ist ebenso möglich wie ein Walmdach, z.B. zusätzlich mit Sonnenkollektoren oder andere Dachvarianten. Auf Wunsch können die notwendigen Vorarbeiten wie z.B. Ankerschrauben etc. bereits werkseitig vorgesehen werden.

#### Ausführungsbeispiel:


Satteldachstuhl über Doppelgarage


## Garagengrößen

#### Einzel-, Doppel-, Lang- und Reihengaragen

Serienmäßig sind Garagen in den in der folgenden Tabelle aufgelisteten Größen verfügbar. Diese Garagen können auch zu Doppel-, Lang- und Reihengaragen kombiniert werden.

Die Größenangaben zu den XL- und XXL-Garagen bzw. zu den Carports finden Sie auf Seite 29.





Туре	Außenmaße				Innen	таве			Torgi	rößen			
	Breite BA [m]	Länge LA [m]	Höhe HA [m]	Breite BI [m]	Länge LI [m]	Höhe		Rohbaulichte		Einfahrtsöffnung <sup>1)</sup>		verbaute Fläche [m²]	Nutz- fläche [m²]
						vorne HVI [m]	hinten HHI [m]	Breite [m]	Höhe [m]	Breite EB [m] <sup>1)</sup>	Höhe EH [m] <sup>1)</sup>		
Garage 2	2,95	5,50	2,44	2,83	5,38	2,18	2,12	2,67	2,18	2,47	2,03	16,23	15,23
Garage 3	2,95	6,00	2,44	2,83	5,88	2,18	2,12	2,67	2,18	2,47	2,03	17,70	16,64
Garage 4	3,15	6,00	2,44	3,03	5,88	2,18	2,12	2,87	2,18	2,67	2,03	18,90	17,82

#### Anbauteile zu Einzel-, Doppel- und Reihengaragen

Anbauteile passend zu den Garagen 2-4 sind in den in der folgenden Tabelle aufgelisteten Größen verfügbar. Diese Anbauteile können seitlich und/oder hinten an Einzel-, Doppel-, Lang- oder Reihengaragen angebaut werden.

Anbauteile zu XL-Garagen sind ebenfalls möglich. Bitte fragen Sie unseren Kundendienst. Wir beraten Sie gerne.

		Außenmaße			Innen					
Туре	Breite	Länge	Höhe	Breite	Länge	Hö	he	verbaute Fläche [m²]	Nutz- fläche [m²]	
	BA [m]	LA [m]	HA [m]	BI [m]	LI [m]	vorne HVI [m]	hinten HHI [m]			
Anbauteil B	2,95	3,00	2,44	2,83	2,94	2,15	2,12	8,85	8,32	
Anbauteil BL	2,95	4,00	2,44	2,83	3,94	2,16	2,12	11,80	11,15	
Anbauteil B4	3,15	3,00	2,44	3,03	2,94	2,15	2,12	9,45	8,91	
Anbauteil B4L	3,15	4,00	2,44	3,03	3,94	2,16	2,12	12,60	11,94	

 $<sup>^{&</sup>quot;1}$  Diese Maße beziehen sich auf Standard-Schwingtore, bei anderen Toren kann sich das angegebene Maß je nach Tortyp verändern.

## Garagen- und Carportgrößen

#### XL- und XXL-Garagen

XL-Garagen sind in über 150 Varianten individuell in unterschiedlichen Breiten, Längen und Höhen gestaltbar und können zu Doppel-, Lang- und Reihengaragen kombiniert werden.

XXL-Garagen sind Großraumgaragen mit bis zu 42 m² Fläche.


Die Größenangaben zu den Garagentypen 2-4 finden Sie auf Seite 28.

Туре		Außenmaße			Innen	таве			Torgr	ößen			
	Breite [m]	Länge [m]	Höhe [m]	Breite [m]	Länge [m]	Höhe		Rohbaulichte		Einfahrtsöffnung <sup>1)</sup>		verbaute Fläche [m²]	Nutz- fläche [m²]
						vorne [m]	hinten [m]	Breite [m]	Höhe [m]	Breite [m] <sup>1)</sup>	Höhe [m] <sup>1)</sup>		
XL-Garage <sup>2)</sup>	bis 3,78	bis 8,00	bis 3,51	bis 3,62	bis 7,84	bis 3,16	bis 3,10	bis 3,48	bis 3,17	bis 3,30	bis 2,95	bis 30,00	bis 28,80
XXL-Garage	bis 5,97	bis 7,02	bis 2,71	bis 5,81	bis 6,71	bis 2,34	bis 2,28	bis 5,68	bis2,36	bis 5,00	bis 2,13	bis 42,00	bis 39,86

#### **Carports**

Carports sind serienmäßig in drei Größen verfügbar – siehe Tabelle unten. Sie können einseitig verschlossen ausgeliefert werden. So erhalten Sie die Feuermauer zum Nachbarn – wenn Sie das Carport auf die Grundstücksgrenze stellen möchten – gleich integriert.

# Schnitt mit Fundamentdetail DACHGEFÄLLE ÖFFNUNG SEITLICH THE THE TOTAL SEITLICH TH



Туре	Į.	Außenmaß	e		Inne	птаве			Einfahrt	söffnung		Öffnung seitlich			
	Breite BA [m]	Länge LA [m]	Höhe HA [m]	Breite BI [m]	Länge LI [m]	Höhe		vorne		hinten		Länge OSL	Höhe OSH	verbaute Fläche [m²]	Nutz- fläche [m²]
						vorne HVI [m]	hinten HHI [m]	Breite EBV [m]	Höhe EHV [m]	Breite EBH [m]	Höhe EHH [m]	[m]	[m]		
Carport 2	2,95	5,50	2,44	2,79	5,36	2,18	2,12	2,67	2,18	2,25	2,09	4,50	2,00	16,23	15,23
Carport 3	2,95	6,00	2,44	2,79	5,86	2,18	2,12	2,67	2,18	2,25	2,09	4,50	2,00	17,70	16,64
Carport 4	3,15	6,00	2,44	2,99	5,86	2,18	2,12	2,87	2,18	2,25	2,09	4,50	2,00	18,90	17,82

<sup>1)</sup> Diese Maße beziehen sich auf Standard-Schwingtore, bei anderen Toren kann sich das angegebene Maß je nach Tortyp verändern.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Für XL-Garagen gibt es ebenfalls Anbauteile in verschiedenen Größen. Bitte fragen Sie unseren Kundendienst. Wir beraten Sie gerne.

### Steine zum Wohlfühlen







Tolle Gestaltungsideen rund um Garage und Haus finden Sie in unserem Katalog "Steine zum Wohlfühlen", in den Wohlfühl-Gärten in Neunkirchen, Gerasdorf bei Wien und Hörsching bei Linz bzw. im Internet unter **www.steine.at**. Alle, die Ihre Haus- oder Garageneinfahrt, die Terrasse oder den Gartenweg neu pflastern wollen, die Mauersteine für Zäune und Einfassungen suchen, sind hier richtig. Rufen Sie uns an (Tel. 02635/701) oder schauen Sie ins Internet. Wir senden Ihnen den Katalog "Steine zum Wohlfühlen" gerne per Post zu.

## Starke Partner









## Testen Sie uns!

## NÖ-Süd

#### A-2620 Neunkirchen / NÖ

Weissenböck Straße 1 (B17), Tel. 02635/701, Fax DW 419, Tel. 0664/83 47 369 office@weissenboeck.co.at, www.steine.at

#### Zentrale, Wohlfühl-Garten, Garagenstraße

Auslieferung: März - Okt.: Mo - Fr 700 - 1600 Uhr;

Nov. - Feb.: Mo - Fr 700 - 1500 Uhr

Mustergaragen zum Probeparken sind in Neunkirchen und Gerasdorf bei Wien rund um die Uhr - auch am Wochenende - für Sie frei zugänglich. Beratungstermine können auch telefonisch vereinbart werden. Rufen Sie uns an!







## Wien, NÖ-Nord

#### A-2201 Gerasdorf / Wien

Brünner Bundesstraße 148 (B7) / Am Jungfernberg, Tel. 02246/32611

#### Wohlfühl-Garten, Garagenstraße

Beratungsszeiten: April-Juni: FR 13<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup> Uhr Juli - Sept.: FR 1300 - 1800 Uhr





Zu beziehen durch:

Falls hier kein Firmeneindruck steht, nennen wir Ihnen gerne den für Sie zuständigen Gebietsbetreuer. Rufen Sie uns an (Tel. 02635/701).



65 Jahre Bauerfahrung im österreichischen Familienbetrieb.

#### Weissenböck Wohlfühl-Gärten und Garagenstraßen

A-2620 Neunkirchen / NÖ Weissenböck Straße 1 (B17) Tel. 0664/83 47 369

A-2201 Gerasdorf / Wien Brünner Bundesstraße 148 (B7) / Am Jungfernberg Tel. 02246/32611

## Weissenböck

#### Weissenböck Baustoffwerk GmbH

A-2620 Neunkirchen / NÖ Weissenböck Straße 1 Tel. 02635/701, Fax DW 419 office@weissenboeck.co.at www.steine.at